

Monsieur Didier BENGUIGUI
EQUIPADOM
44 rue de Beaucaire
30000 NIMES

Réf. : DAAMAS/GDRH/NB N° 087
Affaire suivie par Nathalie BASTIDA
e-mail : nathalie.bastida@cram-lr.fr
Tél. : 04.67.12.94.51
Fax. : 04.67.12.94.55

Montpellier, le **04 FEV. 2009**

Objet : Conformité des locaux – Suite du contrôle du 21 novembre 2008

Monsieur,

Suite au contrôle du 21 novembre 2008 je vous avais signifié, par courrier recommandé en date du 1^{er} décembre 2008, la non conformité de vos locaux.


Depuis, vous m'avez adressé les photos des aménagements que vous avez apportés à vos locaux pour les mettre en conformité, notamment au niveau de l'installation des toilettes, répondant désormais aux normes d'accessibilité aux handicapés physiques.

Aussi, je suis en mesure à ce jour de vous confirmer votre conventionnement en qualité de fournisseur de matériel médical et véhicules pour handicapés physiques.

Je vous rappelle que mes services restent à l'écoute des professionnels pour les accompagner dans leurs démarches, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

LE DIRECTEUR,

Pour le Directeur
et par délégation
Le Directeur Adjoint


Michel NOGUÈS